



جسدك ملك لك

المستشفى الجامعي في شمال النرويج, ترومسو
(Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø)
للتواصل مع الإستقبال, رقم الهاتف: 77 62 60 00 أو على عيادة أمراض
النساء, رقم الهاتف: 77 62 70 57.

مستشفى هاوكلاند الجامعي, برجين **(Haukeland universitetssjukehus, Bergen)**
للتواصل مع الإستقبال, رقم الهاتف: 55 97 50 00 أو على عيادة أمراض النساء, رقم
الهاتف: 55 97 42 36.

مستشفى سانت أولاف, تروندهايم **(St. Olavs Hospital, Trondheim)**
للتواصل مع الإستقبال, رقم الهاتف: 72 57 30 00 أو على عيادة أمراض النساء, رقم
الهاتف: 72 57 12 12.

المستشفى الجامعي في ستفانجر **(Stavanger universitetssjukehus)**
للتواصل مع الإستقبال, رقم الهاتف: 51 51 80 00 أو على عيادة أمراض النساء, رقم
الهاتف: 51 51 94 10.

مستشفى أوسلو الجامعي, أولافول **(Oslo universitetssykehus Ullevål)**
للتواصل مع الإستقبال, رقم الهاتف: 22 11 80 80 أو على عيادة أمراض النساء, رقم
الهاتف: 22 11 98 44.

مستشفى جنوب المملكة, كريستيانساند
(Sørlandet sykehus, Kristiansand)
للتواصل مع الإستقبال, رقم الهاتف: 38 07 30 00 أو على عيادة
أمراض النساء, رقم الهاتف: 38 07 30 70.

مستشفى فيسترا فيكين, درامين **(Vestre Viken, Drammen)**
للتواصل مع الإستقبال, رقم الهاتف: 03525 05203 أو على عيادة
الولادة, رقم الهاتف: 32 80 46 06.

ساعد الطفلة على حماية جسدها

الفتيات اللاتي تعرضن لعملية ختان يعتبرن الأمر سر يحتفظن به لأنفسهم. يجب ان نعلم أن المرشدة الصحية والأطباء لديهم الخبرة اللازمة وكذلك فإنهم يلتزمون بعدم الكشف عن أى معلومات شخصية. ان كنتِ تخشين التعرض لعملية ختان يمكنكِ أيضاً الحصول على المساعدة من المنظمات الإنسانية والهيئات الحكومية. كما يمكنكِ الحصول على إجابات على أسئلتك دون الكشف عن هويتك.

يمكنك الحصول على المساعدة من:

- المرشدة الصحية أو الأخصائى الإجتماعى فى المدرسة أو فى البلدية التى تعيشين بها.
- الطبيب الخاص بك أو أى طبيب آخر.
- هاتف الصليب الأحمر, رقم الهاتف: 815 55 201 - هنا يمكنك ان تتحدثى دون ان يعرف أحد هويتك.
- هاتف الإنذار للأطفال و صغار السن, رقم الهاتف: 116 111
- القابلة فى المركز الصحى فيما يتعلق بالحمل.
- فريق الكفاءة المهنية لمحاربة الزواج بالإكراه و ختان البنات و التحكم الإجتماعى السلبي, رقم الهاتف: 478 09 050.
- الشرطة, إتصل على: 02800.

صفحات الإنترنت التى يمكن ان تجدين بها المساعدة

ung.no seif.no kjonnslemlestelse.nkvts.no

الأقاليم الصحية والعروض المتعلقة بالصحة

يوجد فى كل إقليم صحى عيادة واحدة للمرأة على الأقل تقع عليها مسئولية خاصة لمتابعة البنات و السيدات اللاتي تعرضن لعملية ختان. هنا يتم عرض إجراء مقابلات و حوارات و فحوص و علاج و أيضاً إجراء عمليات فتح للخياطة فى حال الختان الفرعونى ان لزم الأمر و هى عملية يمكن إجراؤها من خلال جراحات اليوم الواحد. يمكن التواصل مباشرة أو عن الطريق تحويل من خلال الطبيب او من خلال مرشدة الصحة أو القابلة. هؤلاء لديهم إلتزام بعدم الكشف عن المعلومات الشخصية و يمكنهم الإجابة على الأسئلة.

واجب منع وقوع الجريمة

واجب منع وقوع الجريمة يلزم فئة معينة من الموظفين في الدولة و في القطاع الخاص بأن يحاولوا منع حدوث عمليات بتر الأعضاء التناسلية.

عندما يحصل هؤلاء الموظفون على المعلومات عن بنت يحتمل أن تتعرض لعملية بتر للأعضاء التناسلية، فإنه تقع عليهم المسؤولية القانونية بأن يقوموا بمنع حدوث عملية البتر، على سبيل المثال عن طريق تبليغ خدمة حماية الطفل أو الشرطة. هذا الواجب يتقدم في الأولوية على الواجب العادي المتعلق بحفظ المعلومات الخاصة.

المساعدة على تعرض أحد ما لعملية ختان أو التقاعس عن منع ذلك هو أمر يستوجب العقوبة، و لكن التعرض لعملية ختان لا يعتبر في حد ذاته أمر غير قانوني.

واجب التبليغ

تعتبر عملية بتر الأعضاء التناسلية تقصير خطير في عملية الرعاية. بالإضافة لواجب منع وقوع الأمر فإن الموظفين الرسميين و موظفي القطاع الخاص أيضاً تقع عليهم مسؤولية تبليغ خدمة حماية الطفل عن أى تقصير في عملية الرعاية المقدمة للأطفال. يمكن ان يحدث ذلك في حالة ان تكون أنتِ معرضة لحدوث عملية ختان أو أن لديكِ أخوات معرضات لذلك أو أن تكوني أنتِ أو أخواتك تعاونون من المضاعفات و لم تحصلوا على المساعدة الضرورية.

عرض بإجراء مقابلة وفحص أمراض نساء اختياري

منذ سنة 2010 تقوم كل البلديات في المملكة بعرض إجراء فحص أمراض نساء لكل البنات والنساء اللاتي ترجع خلفيتهن الثقافية الى المناطق التي يحدث فيها الختان بنسبة 30% أو أكثر. يحصل الجميع على هذا العرض خلال عام من وصولهم الى النرويج.

الآباء والأمهات ذوى الخلفيات الثقافية من تلك البلاد سوف يحصلون على عرض بإجراء مقابلة عن موضوع بتر الأعضاء التناسلية عند بدء إبتهم في المدرسة وعند وصولها الى الصف الخامس. في صفوف المدرسة الإعدادية سوف تحصل الفتيات المعنيتات أنفسهن على عرض بإجراء مقابلة وإجراء فحص أمراض نساء إختياري.

قبل إجراء الفحص يجب ان يكون هناك موافقة كتابية على إجراء الفحص. الفتيات حتى عمر 12 عام يقمن بإجراء هذا الفحص بعد موافقة الوالدين. يتم تقييم الفتيات بين 12 و 16 عام من قبل مسؤولى الفحص لتقرير ان كانت الفتاة لديها القدرة على تقديم الموافقة بنفسها أم لا. في تلك الحالة يمكن للفتاة ان تطلب بنفسها إجراء الفحص. بعد ان تكمل الفتاة 16 عام و فوق يمكن لها ان تعطى الموافقة بنفسها.



قانون العقوبات المادتان رقم 284 و 285

تم تطبيق قرارات جديدة في قانون العقوبات سرت منذ ١ أكتوبر 2015 بخصوص حظر بتر الأعضاء التناسلية. هذه القوانين تستبدل القانون الخاص القديم ضد بتر الأعضاء التناسلية لسنة 1995. حظر قانون العقوبات لبتر الأعضاء التناسلية يسرى على جميع المقيمين في النرويج. هذا يعنى أن القيام ببتر الأعضاء التناسلية للبنات عندما يكن متواجداً خارج البلاد هو أيضاً ممنوع. الحظر ضد بتر الأعضاء التناسلية يهدف الى حماية الفتيات من التعرض لعملية بتر الأعضاء التناسلية.

الحظر

إذا كنت قد تعرضت لبتر الأعضاء التناسلية بينما كنت تعيشين في النرويج وكان بإمكان والدك منع حدوث هذا الأمر، فإن هذا يعنى انهما قد قاما بخرق القانون. إن من يقوم بعملية بتر الأعضاء التناسلية وكذلك من يساعد على حدوث الأمر، كلاهما يعرض نفسه للعقوبة. هذا يعنى ان الوالدين أو الآخرين ليس لديهم الحق في القيام بهذا التعدي، لا في النرويج و لا في الخارج. هذا الأمر يسرى بغض النظر ان كنت موافقة على القيام بالبتر أم لا.

إذا كنت تعيشين عند أحد آخر غير والدك، فربما يشعرون أنهم مسؤولين عن أن يتم إجراء عملية ختان لك. هم يريدون أن يُظهروا انهم يفعلون ما يجب عليهم فعله. يجب ان تنتبهي لخطورة تعرضك لعملية ختان عندما تسافرين في رحلة عند الأجداد أو عند آخرين في البلد الذي أتيت منه أو الذي أتى منه والدك.

القانون يمنع أيضاً إعادة عملية ختان كانت قد وقعت في السابق. وذلك يعنى أنه من الممنوع ان يتم إجراء خياطة مجدداً لامرأة كانت قد تعرضت للخياطة في السابق وقامت بعملية فتح للخياطة عند الولادة.

المادة رقم 284 بتر الأعضاء التناسلية

يتم معاقبة من يقوم بالتعدي على الأعضاء التناسلية للمرأة بطريقة تؤدي الى إلحاق الضرر بها أو يقوم بالتسبب في حدوث تغييرات دائمة بالسجن لمدة تصل الى 6 سنوات. إعادة عملية بتر الأعضاء التناسلية يتم المعاقبة عليها بنفس الطريقة.

الموافقة لا تعفى من العقوبة.

تتم معاقبة ممارسي المهنة والموظفين في رياض الأطفال وخدمة حماية الطفل والخدمة الاجتماعية و موظفي الرعاية الاجتماعية و وقت الاستضافة في المدرسة والمنظمات الدينية الذين يتقاعسون عن منع وقوع عملية بتر للأعضاء التناسلية من خلال التبليغ أو بأى طريقة أخرى، بالغرامة أو بالسجن لمدة تصل الى سنة. يسرى نفس الشئ على ذوي الر أي رجال الدين في الهيئات الدينية. واجب منع وقوع الجريمة يسرى متقدماً على واجب حفظ المعلومات الشخصية. عدم التبليغ لا يستوجب العقوبة في حالة ان عملية بتر الأعضاء التناسلية لم تتم أو أنها لم تصل لحد اعتبارها شروع في جريمة تستوجب العقوبة.

المادة رقم 285 عملية بتر الأعضاء التناسلية من النوع الخطير

بتر الأعضاء التناسلية المُصنّف من النوع الخطير يُعاقب بالسجن لمدة تصل الى 15 سنة.

عند تقرير ان كانت عملية بتر الأعضاء التناسلية تُصنّف على أنها من النوع الخطير يتم التركيز على ان كان نتج عن التعدي:

- مرض أو عدم القدرة على العمل تصل لمدة معينة، وفقاً للمادة رقم 274
- عيب أو تشوه أو إصابة لا يمكن علاجها، أو
- الموت أو إصابة خطيرة في الجسم أو الصحة.

تاريخ الظاهرة ومدى انتشارها

لا أحد يعرف بالتحديد خلفية الأمر ولماذا بدأ الناس قديماً في ممارسة تلك العادة. ولكننا نعرف ان تلك العادة متواجدة منذ عدة آلاف من السنين، قبل المسيحية وقبل الإسلام.

يمارس المسلمون والمسيحيون وكذلك جماعات من الأديان الأخرى عادة الختان. بالرغم من ذلك فإن معظم المسلمين والمسيحيين في العالم لا يقومون بختان بناتهم.

لا يوجد دين أو معتقد يفرض بتر الأعضاء التناسلية للبنات

معظم الجماعات التي تمارس عادة بتر الأعضاء التناسلية للبنات فعلت ذلك الأمر على مر الأجيال وبذلك أصبحت تلك العادة جزء من ثقافتهم. إنها عادة قديمة والمجتمع المحيط يمثل عادةً عامل ضغط مما يدفع الناس الى القيام بهذا التعدي الجسدي. في العديد من المجتمعات تتم عملية الختان بهدف السيطرة على الشعور الجنسي عند المرأة. نقص المعرفة، خصوصاً عن المضاعفات الصحية هو عامل مساعد أساسي على استمرار ممارسة هذه العادة حتى الآن.

تنتشر تلك الظاهرة بشكل أساسي في حزام عبر قارة أفريقيا ولكنها تُمارس أيضاً من قبل بعض الجماعات من البشر في الشرق الأوسط وأندونيسيا وماليزيا والهند.

ترجح منظمة الصحة العالمية أنه يوجد على مستوى العالم 200 مليون من النساء والبنات قد تم بتر أعضائهن التناسلية وأن حوالي ثلاثة ملايين بنت يتعرضن للختان كل عام. على مستوى العالم يحدث بتر من النوع 1 و 2 بنسبة 90 بالمائة من الحالات و 10% من النوع 3. في النرويج معظم حالات الختان تكون من النوع 3، حيث ان معظم الوافدين لدينا يأتون من البلاد التي ينتشر فيها هذا النوع.

في أي البلاد تتم ممارسة بتر الأعضاء التناسلية للبنات؟

الجدول بالأسفل يظهر نسبة حدوث الختان على مستوى الدول. توجد تنوعات داخلية كبيرة في معظم الدول فيما يخص نوع البتر وحجم انتشار الظاهرة. هذه القائمة معتمدة على آلية للمسح قامت بها بعض المنظمات الدولية الكبيرة التي تعمل في مجال مكافحة بتر الأعضاء الجنسية بشكل مباشر، من بين تلك المنظمات اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للنمو ومنظمة المساعدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.

100-80 %	79-50 %	49-20 %	19 % >
جيبوتي	بوركينافاسو	ساحل العاج	بنين
مصر	إثيوبيا	غينيا بيساو	غانا
إريتريا	جامبيا	كينيا	العراق
غينيا	أندونيسيا	نيجيريا	اليمن
مالي	ليبيريا	السينغال	الكاميرون
سيراليون	موريتانيا	جمهورية أفريقيا الوسطى	النيجر
الصومال		تشاد	تنزانيا
السودان			توجو
			أوغندا

بالإضافة لذلك تُظهر بعض الدراسات وجود جماعات في إيران وماليزيا وعمان و دولة الإمارات العربية المتحدة و تايلاند و أماكن أخرى تمارس أيضاً عادة ختان الفتيات.

للحصول على مزيد من الإحصائيات انظر: kjonnslemlestelse.nkvts.no

العواقب الصحية

تعتمد مدى خطورة المشاكل التي يسببها ختان البنات على طريقة البتر وعلى عمر البنت وعلى الوضع الصحي ومدى النظافة والتعقيم أثناء القيام بالعملية. هناك علاقة أيضاً للتوجهات داخل الأسرة و في المجتمع الذي تتم به العملية بمدى خطورة المشاكل. الختان يمكن ان يؤدي الى حدوث مضاعفات سواء تم بشكل تقليدي أو تم القيام به بالمستشفى. بعض المضاعفات تكون حرجة بينما يحدث البعض الآخر بعد مرور بعض الوقت وعلى المدى الطويل.

المضاعفات الحرجة التي يمكن ان تحدث كنتيجة لكل أنواع عملية بتر الأعضاء التناسلية للفتيات:

- الألام الشديدة
- النزيف الذي يمكن ان يسبب تهديداً للحياة
- العدوى والالتهابات التي يمكن ان تسبب تهديداً للحياة
- الكسور والإصابات الأخرى التي يمكن ان تحدث نتيجة إمساك البنت بالقوة بسبب الألم
- الصدمة

نظرة عامة عن المضاعفات التي يمكن ان تحدث على المدى البعيد للأنواع المختلفة لبتر الأعضاء التناسلية للفتيات

النوع 1 و النوع 2: إزالة البظر والاستئصال التام

(هذا النوع يُسمى أيضاً طهور أو طهارة أو سنة)

- العدوى والالتهابات: عندما يتم إزالة الشفرين يكون العضو الجنسي مفتوح بشكل أكبر ومعرض أكثر للعدوى وللتهابات.
- التورمات: حيث يحدث انسداد في الغدد وقد يؤدي ذلك الى تكون التورمات التي تكبر مع الوقت.
- الخراج: تتكون عندما يحدث عدوى بالتورمات وتكون بالعادة مؤلمة وغير مريحة.
- الندبات: بعد عملية الختان يتكون غشاء حول الندبة يكون سميك وجامد وغير مريح. عند البعض قد ينمو ذلك الغشاء ويكون كتل تورميه كبيرة.
- الأمور الجنسية: قد يقل مدى الاستمتاع في العضو الجنسي بسبب انخفاض القدرة على الإحساس أو بسبب الألم.
- عند الولادة: الندبة تجعل الأغشية أقل مرونة وهذا يؤدي الى زيادة احتماليه حدوث تمزق في الجلد بشكل لا يمكن التحكم به.
- التوتر والصدمات: الألم وذكريات الألم والخوف والشعور بانعدام الحيلة عندما يتم شل حركة الشخص يخلق ذلك ذكريات مؤلمة من شأنها ان تسبب الضيق لاحقاً في العمر. قد يحدث ذلك على سبيل المثال أثناء النشاطات الجنسية أو الولادة أو الفحص عند طبيب أمراض النساء.

ختان السنة يتم وصفه عادة على انه أمر بسيط وغير خطير. هذا الأمر ليس صحيح. عملياً يتم إزالة كل البظر تقريباً وكذلك الشفرين الداخليين بشكل كلي أو بشكل جزئي. بالإضافة لذلك يتم بالأغلب خياطة الشفرين الداخليين والخارجيين أو أنهما ينموان بشكل ملتصق وهذا الأمر يجعل هذا النوع من التعدي عملياً عبارة عن تشويه جسدي.

النوع 3: الغلق – الختان الفرعوني

(يُسمى أيضاً التَنَبُّيُّك أو الختان الفرعوني، من بين مسميات أخرى)

بالإضافة الى المضاعفات التي تم ذكرها بالأعلى تحت النوع 1 و النوع 2 هناك مضاعفات أخرى يمكن ان تحدث للفتيات اللاتي تعرضن للخياطة والإغلاق، مثل:


- الالتهابات والألم: عندما ينمو الشفران الخارجيان ويلتصقان بسبب ذلك جفاف دم الدورة الشهرية. و بالتالي يتجمع البول و السوائل داخل الجسم. يمكن أن يسبب ذلك الشعور بالألم أثناء التبول وأثناء الدورة الشهرية. تجمع الدم في القناة المهبلية يمكن ان يؤدي أيضاً الى حدوث الألام والالتهابات.
- الأضرار الداخلية: الضغط الذي يسببه تجمع البول والدم وانتشار الالتهابات يمكن ان يؤدي الى حدوث تغيرات و حدوث أضرار للأعضاء الداخلية. تجمع البول يمكن ان يؤدي الى تكون الحصوات في المثانة و في بعض الحالات الخطيرة قد يُحدث أضرار في الكليتين. قد يحدث أيضاً تسرب للبول الى القناة المهبلية.
- صعوبة حدوث الحمل: أظهرت بعض الدراسات أن مخاطر حدوث العقم تزيد بزيادة حجم البتر الذي تم للأعضاء التناسلية للمرأة.
- الأمور الجنسية: الخياطة التي تمت يجب فتحها حتى يمكن حدوث الجماع. الندبة أو النهايات العصبية يمكن أن تؤدي الى أن يصبح اللمس مؤلم أو أن تصبح الفتاة حساسة أكثر من اللازم. وقد يصبح الجماع مؤلم وصعب.
- أثناء الولادة: الإغلاق يجب بالعادة ان يتم فتحه حتى يكون هناك مكان لخروج الجنين أثناء الولادة.

كلما زاد حجم ومدى الإغلاق كلما زادت المدة التي يستغرقها حتى يتم فتح تلك الخياطة وبالتالي تكون الأضرار أكثر خطورة.


كيف تم خلق الجسم

الأعضاء التناسلية الطبيعية للمرأة

من غير الضروري ان يتم إزالة أجزاء أو غلق عضو المرأة التناسلي. أعضاء المرأة التناسلية لها وظائف محددة والجسم مجهز بشكل كامل للعناية بذلك. القيام ببتتر أعضاء المرأة التناسلية يلحق الضرر بقدرات الجسم الطبيعية ويعيقه عن القيام بتلك الوظائف.



فقط عندما يتم إزاحة الشفرين على الجانب يصبح البظر وفتحة المهبل وفتحة خروج البول مرئية.




فتحة قناة المهبل
القناة المهبيلة و فتحة المهبل لها طبيعة مرنة و يمكن ان تتمدد على سبيل المثال أثناء الولادة.

الطرق المختلفة التي يتم بها بتر أعضاء المرأة لتناسلية


هذا التقسيم مبني على التصنيف الخاص بمنظمة الصحة العالمية. هناك امكانية لوجود تنوع وتداخلات بين الأنواع المختلفة على أرض الواقع.

النوع 1: يتم إزالة رأس البظر بشكل جزئي أو بشكل كلي. (إزالة البظر). يكون من الصعب اكتشاف الأمر.

النوع 2: يتم إزالة رأس البظر والشفرين الداخليين بشكل جزئي أو بشكل كلي. (الاستئصال)



النوع 3: تضيق مدخل القناة المهبيلة. يتم إزالة أجزاء من الشفرين (الخارجيين والداخليين) وتتم خياطتهم أو دمجهم معاً بحيث يتم عمل حاجز من الجلد يسد مدخل القناة المهبيلة. بالغالب يتم أيضاً إزالة أجزاء من رأس البظر. (الختان الفرعوني)



النوع 4: كل الأنواع الأخرى من التعدي على العضو التناسلي للمرأة بدون أسباب طبية، على سبيل المثال الوخز والخرم والقطع والقشط والحرق.

التصورات المتعلقة ببتر الأعضاء التناسلية

يعطى الأفراد الذين يمارسون عادة الختان أسباب مختلفة عن أهمية تلك العادة بالنسبة لهم. هنا سنجد بعض أكثر التصورات شيوعاً.

الختان يحافظ على العفة الجنسية للفتيات.

بتر الأعضاء التناسلية لا يزيل الرغبة الجنسية، لأن الرغبة الجنسية تكون موجودة أيضاً في الرأس وفي الخيال.

بتر الأعضاء التناسلية لا يعيق ممارسة الجنس قبل الزواج ولا يحمي من وقوع الخيانة الزوجية.

من السهل بنفس الدرجة للفتيات أن تكون عفيفة ومخلصة بدون أن تكون تعرضت لعملية ختان. العفة والإخلاص يتعلقان بالاستعداد الشخصي والأساس القيمي.

الختان عادة قديمة وشيء يقوم به الجميع. يمارس البعض عادة ختان البنات حتى لا يكونوا مختلفين عن الآخرين.

معظم البشر في العالم لا يمارسون عادة الختان. حيث أن انتشار المعرفة عن مدى الضرر الذي تسببه جعل الكثير من الناس ينتقدها بشكل أكبر، حتى في المجتمعات التي كانت تمارس تلك العادة بشكل اعتيادي.

على الرغم من أن ذلك النوع من الختان يُقال عنه أنه محدود فهو يتم من خلال إزالة الأغشية من البظر وكذلك إزالة الشفرين الداخليين، ويكون ذلك بالعادة مصحوباً بخياطة عدة غرز. لا يوجد اتفاق بين الآباء والأمهات و من يقومون بعملية الختان و علماء الدين حول تعريف ما يُسمى بالختان وفقاً للسنة و البتر يكون بالعادة أكبر مما يتصوره الكثيرون. ولذلك فإن كل أشكال الختان ممنوعة.

الفتيات اللاتي لم يقمن بعملية الختان لا يتزوجن

العديد من الرجال من البلاد التي تنتشر فيها عادة الختان على دراية بالمخاطر الصحية التي تسببها تلك العادة وهم لا يرغبون في تعريض زوجاتهم لذلك. البنات لديهم الحق في الحصول على الاحترام بغض النظر عن أن كان تم ختانها أم لا.

الدين يفرض القيام بعملية الختان

لا يوجد دين يفرض القيام بختان الفتيات. على العكس من ذلك فإن العديد من الأديان تقول انه على الإنسان ألا يلحق الضرر بالخُلقة. يرى بعض المسلمون ان الإسلام يحض على الختان. ولكن معظم المسلمين لا يمارسون تلك العادة.

من المهم ان نتبع إرادة الوالدين والتقاليد. يجب محاربة العادات الضارة. بتر الأعضاء التناسلية هو أمر ضار وممنوع قانوناً في النرويج. إذا كان والديك

«ولكن يمكننا ان نزيل جزء صغير فقط.» يرغب الكثيرون في المناطق التي يمارس فيها الناس عادة الختان بشكل تقليدي في استبدال العملية القديمة و القيام ببتر محدود كبديل. يُسمى ذلك النوع الختان على "السنة".



الختان عملية تعرض صحتك للخطر

يعتبر الختان تعدي على الجسد يتم من خلاله تغيير وإزالة الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية للبنات. يوجد تنوع كبير في حجم الإزالة التي تتم للأعضاء. يحدث ذلك التعدي بالأغلب للبنات بين عمر 5 و 14 عام ولكن قد يتعرض أيضاً الأطفال الرضع والبنات فوق 14 سنة لذلك التعدي الجسدي.

يقوم البعض بتسمية عملية بتر الأعضاء التناسلية الختان ويقول البعض أنها سنة وهناك من يستخدم أسماء أخرى. بتر الأعضاء التناسلية للبنات هو أمر أكثر خطورة من ختان الذكور ولذلك لا يمكن النظر للامر على أنه سواء.

كل أنواع الختان ممنوعة في النرويج. إزالة جزء صغير ممنوعة بنفس القدر مثل الجزء الكبير. لا يوجد أي سبب لتغيير الأعضاء التناسلية للفتيات الأصحاء.

الختان أمر مضر صحياً. يمكن ان تتعرض الفتاة لأضرار تستمر معها طيلة الحياة. لذلك فإن تلك العادة ممنوعة في معظم البلاد. لقد التزمت النرويج بمحاربة العادات المضرة بالصحة من خلال توقيع الاتفاقات الدولية. بالإضافة لذلك يوجد لدينا حظر قانوني ضد الختان وذلك جزء من قانون العقوبات الخاص بنا. الهدف من المنع هو حماية البنات اللاتي يكبرن في النرويج من التعرض لهذا التعدي الجسدي.

قد يكون من الصعب بالنسبة للمراهقين ان يتكلموا في هذا الموضوع. حتى البنات اللاتي لم يتعرضن للختان قد يكون لديهن أسئلة عن تلك العادة. قد يكن يشعرن بالقلق على أخواتهن او أحد يعرفونه وبالتالي يكون لديهم حاجة ماسة لمزيد من المعلومات. في هذه النشرة سوف تجدي معلومات عن:

- معنى الختان
- التصورات المتداولة حول الختان
- كيفية خلق الجسد بشكل طبيعي
- العواقب الصحية للختان
- القانون الذي يحظر الختان
- كيف يمكنك الحصول على المساعدة

جسدك ملك خاص بك

لا يحق لأي أحد إلحاق الضرر بجسدك. أنه جسدك أنتِ وأنتِ وحدك من يتخذ القرار بخصوصه. أنت معتمد في ذلك على تفهم الكبار حولك لهذا الامر. تماماً كالأطفال الرضع والصغار والشباب .

تتعرض بعض الفتيات للضغوط و يُطلب منهن طلبات معينة من جانب الأسرة لكي يتم تغيير أعضائهن التناسلية حتى يكن أكثر شرفاً وأكثر احتراماً. إذا كنتِ تتعرضين لهذه الضغوط فأعلمي ان القانون النرويجي يقوم بحمايتك.

لديك الحق في الحماية من التعرض للضرر. إذا تم إزالة جزء من جسدك لا يمكنكِ استعادته مرة أخرى.

عندما تصبحين أم أنتِ أيضاً، تذكري أن ابنتك لديها جسد مثالي بشكل طبيعي. وأن أعضائها التناسلية هي جزء من كل متكامل وأن كل أجزاء الجسم مهمة.

هل تحتاجين للحديث مع أحد؟ هل تحتاجين للمساعدة؟ انضري في الصفحة الأخيرة في هذه النشرة.



لقد خُلِقَ الجسد بشكل مثالي

هذه النشرة أصدرها:
المركز القومي لمكافحة العنف والتوتر الناتج عن الصدمات (NKVTS).
يوجد أيضاً نسخة إلكترونية من النشرة على موقعنا على الإنترنت www.nkvts.no

النسخة رقم 3, تمت مراجعتها في 2019

يمكن طلب النسخ الورقية من خلال
postmottak@nkvts.no
أو من خلال الهاتف رقم: 22 59 55 00.

وكل المركز القومي لمكافحة العنف والتوتر الناتج عن الصدمات NKVTS يعمل خطة لرفع الكفاءة في الدولة بناءً على خطة العمل الحكومية لمحاربة الختان 2011 – 2008. يقوم المركز (NKVTS) بالبحث ونشر المعرفة و تقديم النصائح للمختصين الذين يعملون في هذا المجال.

التصميم/ التواصل: كريستينا إيستاد
و كاري يافر بيدرسين
الصور التوضيحية في الصفحتين 8-9: كاري س
توفر س م ي (متخصص محلف في الرسومات التوضيحية الطبية) , الصور: شركة لوت و شركاه و لارش سورلي

انتاج الرسوم البيانية 07.no – 07 Media



جسدك مثالي بشكل طبيعي

ما يتعلق بجسدك قرارك انت

لا بحق لأي شخص بأن يقوم ببتتر عضو من جسد شخص آخر

NKVTS

Informasjonsbrosjyre om kjønnslemllestelse
Arabisk utgave